ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Жилищный Аргумент»

Советской Армии ул., д. 2, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455038, Тел.(3519) 34-03-31, факс (3519) 34-08-11; E-mail: ooo.jreu.6@gmail.com p/c 40702810800000108180 в «КУБ» АО г. Магнитогорска, БИК 047516949 к/с 30101810700000000949, ИНН 7446053669, КПП 745601001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ проектно-сметной документации по замене оконных блоков на блоки ПВХ по адресу:

Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Суворова, д.117, корп.1


- **1.** Заказчик: ООО «Жилищный Аргумент» г.Магнитогорск, ул.Советской Армии д.2, адрес электронной почты: <u>ooo.jreu.6@gmail.com</u>, тел.34-07-31
- 2. Адрес объекта: Челябинская область, город Магнитогорск, ул.Суворова, д.117, корп.1
- 3. Наименование работ:

Выполнение проектно-сметной документации по ремонту фасада, в части замены окон на лестничных клетках в подъездах

- **4. Источник финансирования:** средства фонда капитального ремонта, сформированные на специальном счете.
- 5. Краткие характеристики и виды выполняемых работ:
- 1. Выполнение обследования оконных блоков на лестничных клетках
- 2. Выполнение проектно-сметной документации и получения заключения экспертизы Замена деревянных окон на окна из ПВХ профиля демонтаж старых деревянных окон и монтаж оконных блоков изготовленых из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом с энергосберегающим покрытием, смена подоконных досок, отливов. Цвет оконных блоков с установленными на открывающиеся части ручками белый. Отделка внутренних откосов выполняется сэндвич-панелями огнестойкими класс Г1, ГОСТ 30244, воспламеняемость В2, ГОСТ 12.1.044, белого цвета. Восстановление отделочного покрытия стен вокруг внутренних откосов перетирка штукатурки.

Схема оконных блоков – Приложение №1.

Все работы должны быть произведены в соответствии со СНиП, СанПиН, пожарными нормами и правилами. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемое при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты.



Окно: 1250мм х 670мм (h) - 16 шт.